



WING



**CAEN EVASION**

LOCATIONS D'AUTOCARS DE TOURISME & SCOLAIRE





UNE GAMME D'AUTOCARS  
COMPLÈTE ET DES  
PRESTATIONS SUR MESURE  
POUR RÉPONDRE À TOUT  
TYPE DE BESOIN.







# WING

PRESTIGE - CONFORT ET SÉCURITÉ OPTIMALES



25 PLACES  
+ 1 SIÈGE  
GUIDE



COURTES  
ET LONGUES  
DISTANCES



SERVICE  
PREMIUM

## Votre voyage, notre passion !

**Créée en 1992 la société Caen Evasion compte à ce jour une quarantaine de collaborateurs dont 33 conducteurs.** L'équipe pour la gestion de l'exploitation est composée d'un gérant assisté de 4 collaboratrices. La société dispose d'un atelier intégré avec un carrossier et un mécanicien qui assurent un entretien régulier et quotidien afin de vous garantir la sécurité et le confort à bord des véhicules. **Le parc comprend 30 autocars** dont des autocars de grand tourisme et des autocars standards de dernière génération. **Nous nous engageons à renouveler nos véhicules de tourisme tous les 5 ans de manière à répondre aux nouvelles normes environnementales.**

**Nous vous proposons diverses possibilités de locations d'autocars selon vos projets - vos besoins :**

- Circuit à la journée ou en demi-journée
- Séjour en France ou en Europe
- Transfert A/R aéroport - gare ferroviaire et maritime
- Transfert ou séjour neige - linguistique - classe verte - classe de mer...
- Déplacements professionnels - sportifs ou culturels
- Navettes spécifiques à la demande (séminaire - mariage - soirée ...)

En cas d'urgence **une permanence téléphonique est assurée 24h/24 et 7j/7** pour répondre et intervenir au plus vite.

## DES ÉQUIPEMENTS À LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES

- **Sièges grand luxe inclinables**
- **Climatisation** électronique
- **Réfrigérateur**
- **Lecteur DVD**
- **Vitres panoramiques surteintées** + rideaux
- **Compartiments** à bagages et ceintures de sécurité
- **Liseuses** individuelles et **prises USB**
- **Siège guide avec micro**
- **Géolocalisation**

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- **Longueur** : 8,52 m
- **Hauteur** : 3,05 m
- **Largeur** : 2,40 m
- **Norme Euro 6**